

## Dichiarazione di prestazione e marcatura CE

(Regolamento No 305/2011/EU)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **Gres porcellanato tutta massa "TOPCER"**.
2. Prodotto tipo: **Gres porcellanato a tutto spessore (EN 14411 – Annex G - Group B1a)**.
3. Usi previsti: **Per pavimenti e rivestimenti a uso interno/esterno**.
4. Fabbricante: **TopCer – Indústria de Cerâmica, Lda - Zona Industrial de Oiã – 3770 908 – Oiã – PORTUGAL**
5. Mandatario: **Nessuno**
6. Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione: **Sistema 4**
7. Prodotto da costruzione nell'ambito di applicazione di norma armonizzata: **EN 14411 – Allegato G - Gruppo B1a**.
8. Valutazione tecnica europea: **Nessuna**
9. Prestazione dichiarata:

	<b>EN 14411:2012</b> Gres porcellanato a tutto spessore Per pavimenti e rivestimenti interni/esterni	
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Test utilizzato
Resistenza al fuoco	Classe A1 / A1 <sub>FL</sub>	Decisione 96/603/CE
Sforzo di rottura Modulo di rottura	> 1300 N R > 35 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Resistenza agli sbalzi termici	Approvato	EN ISO 10545-9
Forza legante / Adesione	a) Con adesivo a base cementizia: 2.0 N/mm <sup>2</sup> b) Con adesivo in dispersione: 1.6 N/mm <sup>2</sup> c) Con adesivo bicomponente: > 2.8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Scivolosità	<a href="http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm">http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm</a> <a href="http://www.topcer.com/independent_tests.htm">http://www.topcer.com/independent_tests.htm</a>	
Durabilità Resistenza a cicli di gelo e disgelo	Approvato	EN ISO 10545-12
Rilascio di sostanze pericolose: • Piombo • Cadmio	NPD NPD	EN ISO 10545-15

«NPD»=No performance determined (nessuna prestazione determinata)

10. La prestazione dei prodotti TopCer si identifica nei punti che 1 e 2 è in conformità con le prestazioni dichiarate nel punto 9, e per l'uso specificato nel punto 3. Questa dichiarazione di prestazione autorizza e assegna l'utilizzo del marchio CE sotto la responsabilità del fabbricante, come identificato nel punto 4. I risultati dei test sono basati su prove iniziali fatte presso il CTCV - in Portogallo, i test sono stati eseguiti presso laboratori indipendenti e il controllo della produzione in fabbrica avviene in conformità con le norme ISO 9001 e ISO 14001 standard. Per qualsiasi chiarimento o altre informazioni contattare il nostro responsabile TopCer.

I risultati dei test sono anche disponibili al seguente link: [http://www.topcer.com/independent\\_tests.htm](http://www.topcer.com/independent_tests.htm)

Firmato a nome e per conto di:

L'Amministratore Delegato

TopCer, 2013-05-31