


Das Unternehmen TopCer - Indústria de Cerâmica, Lda, mit Sitz in Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, erklärt, dass die keramischen Fliesen zur Verwendung als Bodenbelag / Wandbelag, im Innenbereich / Aussenbereich, hergestellt in Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, der Richtlinie 89/106/EWG entsprechen.

Die Produkte weisen die in folgender Tabelle dargestellten Eigenschaften auf:

	<p>EN 14411 Unglasierte Feinsteinzeugfliesen der Gruppe B_{Ia} zur Verwendung als Boden- und Wandbelag, im Innen- und Aussenbereich</p>	
<p>Unternehmen: TopCer – Indústria de Cerâmica, Lda Sitz: Zona Industrial de Oiã – 3770 908 – Oiã - PORTUGAL</p>		
Liste der Eigenschaften	Deklarierte Werte	Prüfverfahren
Brandverhalten	Klasse A1/ A1 _{fl} ^(b)	Entscheidung 96/603/EG
Bruchkraft Biegefestigkeit ^(w)	> 1800 N R > 50 N/mm ²	EN ISO 10545-4 EN ISO 10545-4
Temperaturwechselbeständigkeit	entspricht den Bestimmungen	EN ISO 10545-9
Haftfestigkeit ^(w)	a) mit Zementklebern: 1.2 N/mm ² b) mit Dispersionsklebern: 0.6 N/mm ² c) mit Reaktionsharzen: 19.1 N/mm ²	EN 1348, Klausel 8.2 EN 1324, Klausel 7.2 EN 12003, Klausel 7.2
Trittsicherheit / Rutschhemmung ^(b)	http://www.topcer.com/ce_esc.htm	DIN 51097, DIN 51130
Gleitwiderstand ^(b)	Nicht angewandt	-
Beständigkeit Gefrier- / Auftaubeständigkeit ^(a)	Entspricht den Bestimmungen	EN ISO 10545-12
Freisetzung gefährlicher Substanzen: <ul style="list-style-type: none"> • Blei • Cadmium 	Nicht angewandt Nicht angewandt	EN ISO 10545-15 EN ISO 10545-15

(b) Bodenbeläge; (w) Wandbeläge; (a) aussen

Diese Erklärung genehmigt die CE-Kennzeichnung auf der Basis der Ergebnisse der im CTCV - Portugal, ITC - Spain, PK&S - Germany, BIA - Germany, ALPHA Labour - Germany, SFV – Germany, durchgeführten Erstprüfungen der Typen, der Produktionskontrolle des Werkes und der Ausführung der Norm EN 14411, für die angegebenen Anwendungen.

Für andere als die angegebenen Anwendungen treten Sie bitte mit dem Unternehmen in Kontakt.

Erstprüfungen: http://www.topcer.com/independent_tests.htm

TopCer, 2008-07-22

Der Geschäftsführer