


Leistungserklärung und CE Markierung

(Verordnung Nr. 305/2011/EU)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Feinsteinzeug mit "TOPCER" Markierung.**
 2. Produkt-Typ: **Trocken gepresstes Feinsteinzeug (EN 14411 – Anhang G - Gruppe B_{Ia}).**
 3. Verwendungszweck: **Für internen oder externen Wand- und Bodenbelag.**
 4. Hersteller: **TopCer – Indústria de Cerâmica, S.A. - Zona Industrial de Oiã – 3770 068 – Oiã – PORTUGAL**
 5. Vertretungsberechtigte: **Keine**
 6. Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Leistung: **System 4**
- Bauprodukt in der harmonisierten Norm: **EN 14411 – Anhang G - Gruppe B_{Ia}.**
7. Europäische technische Beurteilung: **Keine**
 8. Erklärte Leistung:

 08	EN 14411:2012 Unglasierte Feinsteinzeugfliesen der Gruppe B _{Ia} zur Verwendung als Boden- und Wandbelag, im Innen- und Aussenbereich	
Wesentliche Merkmale	Leistung	Prüfverfahren
Brandverhalten	Klasse A1 / A1 _{FL}	Entscheidung 96/603/EG
Bruchkraft Biegefestigkeit	> 1300 N R > 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Temperaturwechselbeständigkeit	entspricht den Bestimmungen	EN ISO 10545-9
Haftfestigkeit	a) mit Zementklebern: 2.0 N/mm ² b) mit Dispersionsklebern: 1.6 N/mm ² c) mit Reaktionsharzen: > 2.8 N/mm ²	EN 1348
Trittsicherheit / Rutschhemmung	https://topcer.com/general_data.php	
Beständigkeit Gefrier- / Auftaubeständigkeit	Entspricht den Bestimmungen	EN ISO 10545-12
Freisetzung gefährlicher Substanzen: <ul style="list-style-type: none"> • Blei • Cadmium 	NPD NPD	EN ISO 10545-15

NPD=No Performance Determined - keine Leistung festgelegt.

9. Die Leistung der TopCer-Produkte, die in den Punkten 1 und 2 festgehalten wird, ist in Übereinstimmung mit der erklärten Leistung in Punkt 9, Verwendungszweck gemäß Punkt 3. Diese Leistungserklärung ermöglicht eine CE Markierung und ist unter der alleinigen Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt, basierend auf Erstprüfungen am CTCV in Portugal, regulären Tests durch unabhängige Labore, sowie eine Qualitätssicherung am Produktionsstandort, welche in Abstimmung mit den ISO 9001 und ISO 14001 Standards vorgenommen wurde. Für hiervon abweichende Anwendungen kontaktieren Sie bitte TopCer.

Die Testberichte können abgerufen werden unter: https://topcer.com/general_data.php

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Der Geschäftsführer

TopCer, 2023-10-20