


YDEEVNEDEKLARATION og CE mærkning

(Regel nr. 305/2011/EU)

- Varetypens unikke identifikationskode: **Keramiske fliser med "TOPCER" markering.**
- Produkt type: **Tørpressede keramiske fliser (EN 14411 – Annex G – Grp. B1a).**
- Tilsigtet brug: Til indendørs og udendørs vægge og gulve.
- Fabrikant: **TopCer – Indústria de Cerâmica, S.A. - Zona Industrial de OIã – 3770 068 – OIã – PORTUGAL**
- Autoriseret repræsentant: Ingen
- Vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne: **System 4**
- Byggevarer omfattet af harmoniseret standard: **EN 14411 – Annex G – Grp. B1a.**
- Europæisk teknisk vurdering: **Ingen**
- Deklareret ydeevne:

	EN 14411:2012 Flisetype: Gruppe B1a presset Bestemt til gulvbelægning samt indvendig og udvendig beklædning	
	Væsentlige egenskaber	Ydeevne
Reaktion ved brand	Klasse A1 / A1 _{FL}	Beslutning 96/603/CE
Brudstyrke Koefficient for brud ^(r)	> 1300 N R > 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Modstandsdygtighed mod termisk chok	Opfylder	EN ISO 10545-9
Vedhæftningsevne ^(r)	a) Cementbinding: 2.0 N/mm ² b) Bindemidler der spredes: 1.6 N/mm ² c) Reaktive harpikser: > 2.8 N/mm ²	EN 1348
Glidning ^(p)	https://topcer.com/general_data.php	
Modstandsdygtighed mod frost og tøj ^(e)	Opfylder	EN ISO 10545-12
Afgivelse af farlige substanser: • Bly • Kadmium	NPD NPD	EN ISO 10545-15

(e) udendørs; (p) gulve; (r) vægge; NPD=No Performance Determined - ingen ydeevne fastlagt

- Ydeevnen på TopCer produkter defineret i punkt 1 og 2 er tilpasset deklareret ydeevne i punkt 9, tilsigtet brug specificeret i punkt 3. Denne ydeevnedeklaration autoriserer CE mærkning og hører under ansvaret for fabrikanten i punkt 4 baseret på test lavet hos CTCV - Portugal, jævnlige tests på uafhængige laboratorier og fabrikskontrolleret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 standarder. For yderligere ansøgninger kontakt TopCer.

Testresultater findes på: https://topcer.com/general_data.php

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Administrerende direktør

TopCer, 2023-10-20