


Virksomheden TopCer - Indústria de Cerâmica, Lda, beliggende Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, erklærer at de keramiske fliser til beklædning af indvendige og udvendige gulve og vægge er produceret hos Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, og opfylder direktiv 89/106/CEE.

Produkterne opfylder de i nedenforstående tabel anførte egenskaber:

	<p><b>EN 14411</b>          Flisetype: Gruppe BIa presset          Bestemt til gulvbelægning samt indvendig og udvendig beklædning</p>	
<p>Virksomhed: TopCer – Indústria de Cerâmica, Lda          Beliggende: Zona Industrial de Oiã – 3770 908 – Oiã - PORTUGAL</p>		
Oversigt over egenskaber	Deklarerede værdier	Analysemetoder
Reaktion ved brand	Klasse A1/ A1 <sub>f1</sub> <sup>(p)</sup>	Beslutning 96/603/CE
Brudstyrke Koefficient for brud <sup>(r)</sup>	> 1300 N R > 35 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
Modstandsdygtighed mod termisk chok	Opfylder	EN ISO 10545-9
Vedhæftningsevne <sup>(r)</sup>	a) Cementbinding: 2.0 N/mm <sup>2</sup> b) Bindemidler der spredes: 1.6 N/mm <sup>2</sup> c) Reaktive harpikser: > 2.8 N/mm <sup>2</sup>	EN 1348
Glidning <sup>(p)</sup>	<a href="http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm">http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm</a> <a href="http://www.topcer.com/independent_tests.htm">http://www.topcer.com/independent_tests.htm</a>	
Modstandsdygtighed mod frost og tø <sup>(e)</sup>	Opfylder	EN ISO 10545-12
Afgivelse af farlige substanser: • Bly • Kadmium	NPD NPD	EN ISO 10545-15

(e) external; (p) flooring; (r) walls

Denne deklaration giver ret til CE mærkning som følge af udførte type analyser udført på CTCV - Portugal, Ceram - UK, ved kontrol af produktionen på fabrikken og ved opfyldelse af normen EN 14411, for så vidt angår de anførte anvendelser.

Ved andre anvendelsesformer bedes man kontakte producenten.

Tests: [http://www.topcer.com/independent\\_tests.htm](http://www.topcer.com/independent_tests.htm)

TopCer, 2011-01-17

Den Administrerende