


Virksomheden TopCer - Indústria de Cerâmica, Lda, beliggende Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, erklærer at de keramiske fliser til beklædning af indvendige og udvendige gulve og vægge er produceret hos Zona Industrial de Oiã - 3770 908 - Oiã - Portugal, og opfylder direktiv 89/106/CEE.

Produkterne opfylder de i nedenforstående tabel anførte egenskaber:

 08	EN 14411 Flisetype: Gruppe BIa presset Bestemt til gulvbelægning samt indvendig og udvendig beklædning	
Virksomhed: TopCer – Indústria de Cerâmica, Lda Beliggende: Zona Industrial de Oiã – 3770 908 – Oiã - PORTUGAL		
Oversigt over egenskaber	Deklarerede værdier	Analysemetoder
Reaktion ved brand	Klasse A1/ A1 _{f1} ^(p)	Beslutning 96/603/CE
Brudstyrke Koefficient for brud ^(r)	> 1300 N R > 35 N/mm ²	EN ISO 10545-4
Modstandsdygtighed mod termisk chok	Opfylder	EN ISO 10545-9
Vedhæftningsevne ^(r)	a) Cementbinding: 2.0 N/mm ² b) Bindemidler der spredes: 1.6 N/mm ² c) Reaktive harpikser: > 2.8 N/mm ²	EN 1348
Glidning ^(p)	http://www.topcer.com/technical_data_sheet.htm http://www.topcer.com/independent_tests.htm	
Modstandsdygtighed mod frost og tød ^(e)	Opfylder	EN ISO 10545-12
Afgivelse af farlige substanser: <ul style="list-style-type: none"> • Bly • Kadmium 	NPD NPD	EN ISO 10545-15

(e) external; (p) flooring; (r) walls

Denne deklaration giver ret til CE mærkning som følge af udførte type analyser udført på CTCV - Portugal, Ceram - UK, ved kontrol af produktionen på fabrikken og ved opfyldelse af normen EN 14411, for så vidt angår de anførte anvendelser.

Ved andre anvendelsesformer bedes man kontakte producenten.

Tests: http://www.topcer.com/independent_tests.htm

TopCer, 2012-01-17

Den Administrerende